



MOINS, c'est MIEUX : Adengo® Xtra, la solution herbicide maïs efficace sur graminées et dicots classiques comme difficiles. Sa formule extra-concentrée permet de diviser par 5 la quantité de produit à manipuler, le nombre de rattrapages et améliore la rentabilité par hectare.

Bénéfices

// Efficacité

- Large spectre dicotylédones, graminées et vivaces
- Un vrai + sur dicotylédones : Renouée des oiseaux, Renouée liseron... en post-levée précoce mais surtout en pré-levée
 - Véronique(s) dès la pré-levée

// Zone à enjeu eau

- Intégration possible dans les zones à "enjeu eau" en complément de solutions d'aménagement
- Utilisable dans les méthodes alternatives au désherbage "en plein"
- Gestion des doses à l'hectare de chloroacétamides

// Facilité d'emploi

- Désherber tôt, en pré-levée et post-levée précoce, pour préserver le potentiel de rendement
- Nouvelle formulation plus concentrée pour une mise en oeuvre facilitée
- Un DVP de 5 mètres

Fiche d'identité

Classe HRAC* :
F2 + B

Composition

90 g/l thiencarbazone-méthyl,
225 g/l isoxaflutole,
150 g/l cyprosulfamide

Culture

Maïs grain et fourrage

Formulation

SC - Suspension
Concentrée (concentré fluidifiable)

Homologation

Dose AMM : 0,44 l/ha
Stade BBCH 00 à 13
Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent d'une largeur de 5 mètres par rapport aux points d'eau. Utilisation 1 an sur 2

Performances dicots & graminées

Dicots classiques et difficiles	Adengo® Xtra 0,44l/ha (Pré-levée)	Adengo® Xtra 0,33l/ha (Post-levée-précoce)	Graminées estivales	Adengo® Xtra 0,44l/ha (Pré-levée)	Adengo® Xtra 0,33l/ha (Post-levée-précoce)
Amarante			Digitaire sanguine		
Ambrosie			Panic Pied-de-coq		
Chénopode blanc			Sétaire glauque		
Datura			Sétaire verte		
Morelle noire					
Renouée des oiseaux					
Renouée liseron					
Véronique de Perse					


EFFICACITÉ
 ■ > ou = 95%
 ■ 85% à 94%
 ■ 70% à 84%
 Source : Bayer



Spectre dicots

Application en pré-levée

Source : Bayer - Cumul résultats 2012-2015 (3 ans)



//x = nombre d'essais
- = efficacité en %

* Anti-graminées racinaire de type S-métolachlore, Dmta-p...
** Si le produit est associé à un partenaire anti-graminées, éviter le stade pointant !

Adengo® Xtra est utilisable dans les zones à enjeu eau

// DVP 5 m

// Utilisable dans les méthodes alternatives au désherbage "en plein" : désherbage sur le 1/3 rang + binages sur inter-rang

Adengo® Xtra, une solution pour accompagner la baisse de dose/ha des chloroacétamides.

Positionnement

Pour une efficacité optimale, positionner de préférence Adengo® Xtra sur des **adventices jeunes**.


STRATÉGIE POST-SEMI / PRÉ-LEVÉE

Adengo® Xtra 0,44 l/ha ou Adengo® Xtra 0,33 l/ha + AG racinaire* (en cas de fortes pressions graminées)

STRATÉGIE POST-LEVÉE PRÉCOCE

Adengo® Xtra 0,33 l/ha ou Adengo® Xtra 0,33 l/ha + Complément

STRATÉGIE EN PROGRAMME



Bayer SAS - Division Crop Science - 16, rue Jean-Marie Leclair - CS 90106 - F-69266 Lyon Cedex 09

□ N° agrément Bayer S.A.S. : RH02118 (distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et application en prestation de services).

Adengo® XTRA □ 90 g/l thiencazuron-méthyl 225 g/l isoxaflutole 150 g/l cyprosulfamide □ AMM n°2160693 □ Détenteur d'homologation : Bayer SAS □ ® Marque déposée Bayer

Cancérogénicité, catégorie 2 □ Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 □ Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 □ Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1



□ □ □ Attention □ □ □ H351 - Susceptible de provoquer le cancer. □ H361d - Susceptible de nuire au fœtus. □ H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou à la fiche produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45. avril 2020



Bayer S.A.S.
Division Crop Science / Crop Protection
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 Lyon Cedex 09
France
www.bayer-agri.fr

Bayer Service Infos
0 800 25 35 45 Service & appel gratuits

RESTRICTED