



Mondine® est une solution herbicide maïs à spectre large, efficace sur graminées, dicotylédones classiques et difficiles.

Bénéfices

// Efficacité

- Large spectre dicotylédones et graminées
- Un + sur l'ensemble des graminées (PSD : Panic Setaire Digitale) et ray-grass
- Un + sur dicotylédones difficiles (renouée des oiseaux, renouée liseron, mercuriale)

// Action prolongée

Contrôle des levées échelonnées des graminées et des dicotylédones

// Fiabilité

- 2 matières actives efficaces et complémentaires sur graminées et dicotylédones
- 2 niveaux d'actions racinaire et foliaire

Fiche d'identité

Classe HRAC* :

B

Composition

10 g/l thiencazabone-méthyl,
30 g/l foramsulfuron,
15 g/l cyprosulfamide

Cultures

Maïs grain & fourrage

Formulation

OD - Suspension Concentrée
huileuse

Homologation

Dose : 1,5 L/ha
Stades BBCH 12 à 18
(1 trait./an, fractionnement possible de la dose autorisée en plusieurs applications)
Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau

Performances dicots & graminées estivales

Dicotylédones	Mondine® 1 L/ha	Graminées estivales	Mondine® 1 L/ha
Chénopode blanc		Digitaire sanguine	
Mercuriale annuelle		Panic Pied-de-coq	
Morelle noire		Ray-grass d'Italie**	
Renouée des oiseaux		Setaire verte	


EFFICACITÉ :

- > 95%
- 85% à 95%
- 70% à 85%

** Ray-grass ou sénéçon sensible ALS.



Spectre dicots




Positionnement

// 2 stratégies

1 PRÉ puis POST

2 Tout en POST, passage unique



Conditions d'application optimales

// Privilégier les adventices jeunes :

- dicotylédones : 2 à 4 feuilles
- graminées : 2 à 3 feuilles

// Traiter à des températures comprises entre 10° et 25°C et une hygrométrie supérieure à 60%

Bayer SAS - Division Crop Science - 16, rue Jean-Marie Leclair - CS 90106 - F-69266 Lyon Cedex 09

□ N° agrément Bayer S.A.S. : RH02118 (distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et application en prestation de services).

Mondine® □ 10 g/l thiencazone-méthyl 30 g/l foramsulfuron 15 g/l cyprosulfamide □ AMM n°2130164 □ Détenteur d'homologation : Bayer SAS □ ® Marque déposée Bayer

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 □ Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires □ Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : Effets narcotiques □ Cancérogénicité, catégorie 2 □ Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 □ Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1



□ □ Danger □ □ H351 - Susceptible de provoquer le cancer. □ H318 - Provoque de graves lésions des yeux. □ H335 - Peut irriter les voies respiratoires. □ H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. □ EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. □ H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou à la fiche produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45. avril 2020



Bayer S.A.S.
Division Crop Science / Crop Protection
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 Lyon Cedex 09
France
www.bayer-agri.fr

Bayer Service Infos
0 800 25 35 45 Service & appel gratuits

RESTRICTED